



Prestandadeklaration  
enligt Annex III of Regulation (EU) No 305/2011 (Construction Product  
Regulation)

**DoP \_ [SE] \_ 001\_No 52001225-1504**

1. Produkttypens unika identifikationskod:  
**BOSTIK S730 SILICONE GLASS & WETROOM**
2. Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11 nr 4:

**Batchnummer: se förpackningen**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:

**Fogmassa för fasad användning inomhus och utomhus**  
**Fogmassa för fönsterglas**  
**Fogmassa för rörelsefogning/tätning i sanitär miljö**  
**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM**  
**EN15651-2: G-CC 20LM**  
**EN 15651-3: S XS1**

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11 nr. 5:

**BOSTIK GMBH. ■ INDUSTRISTRASSE 1-7 | ■ DE-01936 SCHWEPNITZ**

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12 nr. 2: ej relevant
6. Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

**System 3**

**System 3 för bradtekniska tester**

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

**Anmält testorgan SKZ Tecona GmbH, identifikationsnummer 1213, utförde enligt EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 typtest och test av brandtekniska egenskaper och utfärdade testrapport och klassificerings rapport.**

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)



8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: ej relevant (se punkt 7)
9. Angiven prestanda:  
 Bearbetning: Metod A (enligt ISO 8340)  
 Underlag: Glas (utan primer)  
 Anodiserad aluminium (utan primer)

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	<b>Klass E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	<b>Ingen prestanda deklarerad (*)</b>	
<b>Vatten- och lufttätethet</b>		
Flödesmotstånd	<b>≤ 3 mm</b>	
Volymförlust	<b>≤ 10 %</b>	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget vid nersänkning i vatten (elastisk)	<b>NF</b>	
Hållfasthetsegenskaper (sekant modul) för användning i kallt klimat (-30°C)	<b>≤ 0,9 MPa</b>	
Hållfasthetsegenskaper för icke bärande fog och tätningsmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Hållbarhet</b>	<b>Godkänd</b>	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	<b>Klass E</b>	<b>EN 15651-2:2012</b>
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	<b>Ingen prestanda deklarerad (*)</b>	
<b>Vatten- och lufttätethet</b>		
Flödesmotstånd	<b>≤ 3 mm</b>	
Volymförlust	<b>≤ 10 %</b>	
Adhesion och kohesion egenskaper efter exponering av artificiellt ljus	<b>NF</b>	
Elastisk återgång	<b>≥ 60 %</b>	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget efter nersänkning i vatten (elastisk)	<b>≤ 0,9 MPa</b>	
Hållfasthetsegenskaper för icke bärande fog och tätningsmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Hållbarhet</b>	<b>Godkänd</b>	

**Bostik Benelux B.V.**  
 Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
 Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)



Underlag: Glas (utan primer)  
Anodiserad aluminium (utan primer)

Väsentlige egenskaper	Prestanda	Harmoniserad tekisk specifikation
Brandklass	<b>Klass E</b>	<b>EN 15651-3:2012</b>
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	<b>NPD (*)</b>	
<b>Vatten- och lufttäthet</b>		
Flödesmotstånd	<b>≤ 3 mm</b>	
Volymförlust	<b>≤ 20 %</b>	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget efter nersänkning i vatten (elastisk)	<b>NF</b>	
Utvärdering av inverkan av mikroorganismer	<b>1</b>	
<b>Hållbarhet</b>	<b>Godkänd</b>	

(\*) See säkerhetsdatabladet:  
No Failure, inget misslyckande enligt ISO 11600

Då den specifika tekniska dokumentationen används i enlighet med artikel 37 och 38, kraven som produkten uppfyller: ej relevant

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

V. Imbos

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 12/2018

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)